

令和6年度

庁舎空調設備改修工事

大分類	中分類	小分類	単位	数 量		金 額	摘 要
	機械設備工事直接工事費		式	1		9,443,650	
直接工事費			式	1		9,443,650	
合計直接工事費			式	1		9,443,650	
	共通仮設費（積上）		式	1		0	
	共通仮設費（率）		式	1		511,845	
	現場管理費		式	1		3,795,034	
	一般管理費等		式	1		2,013,971	
	契約保証費		式	1		5,500	
共通費 計			式	1		6,326,350	
工事価格			式	1		15,770,000	
	消費税	10%	式	1		1,577,000	
工事費			式	1		17,347,000	

科目別内訳書

機械設備直接工事費

[illegible]

1. 機械設備工事						
名 称	形 状 寸 法 , 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. 1 仮設工事		1.0	式		126,700	
足場・養生・清掃		7.0	箇所	18,100	126,700	単価表1号
1. 2 搬入搬出工事		1.0	式		329,000	
室外機搬入搬出	蓄熱槽共	1.0	式	329,000	329,000	単価表2号
1. 3 撤去工事		1.0	式		234,860	
室外機撤去（配管・配線再使用）	マルチタイプ、冷房56.0kW、暖房45.0kW、耐重塩害仕様、防雪フード、防振架台	1.0	台	83,100	83,100	単価表3号
蓄熱槽撤去（配管・配線再使用）	耐重塩害仕様、置台	1.0	台	85,100	85,100	単価表4号
室内機撤去（配管・配線再使用）	各種	7.0	台	8,330	58,310	単価表5号
リモコン撤去（配線再使用）		5.0	個	1,670	8,350	単価表6号
1. 4 改修工事		1.0	式		8,753,090	
（空調設備工事）		1.0	式		8,674,650	
ICP-2 氷蓄熱ヒートポンプエアコン（室外機）	更新用マルチタイプ、冷房56.0kW、暖房50.0kW、耐重塩害仕様、蓄熱槽、分岐管、防雪フード、アクティブフィルター、防振架台、置台	1.0	台	6,440,000	6,440,000	単価表7号
ICP-2A 氷蓄熱ヒートポンプエアコン（室内機）	4方向天井吊り形、冷房4.5kW、暖房5.0kW	1.0	台	158,000	158,000	単価表8号
ICP-2B 氷蓄熱ヒートポンプエアコン（室内機）	4方向天井吊り形、冷房5.6kW、暖房6.3kW	3.0	台	160,000	480,000	単価表9号
ICP-2C 氷蓄熱ヒートポンプエアコン（室内機）	4方向天井吊り形、冷房7.1kW、暖房8.0kW	1.0	台	162,000	162,000	単価表10号
ICP-2D 氷蓄熱ヒートポンプエアコン（室内機）	天井埋込形、冷房5.6kW、暖房6.3kW	2.0	台	159,000	318,000	単価表11号
ワイヤードリモコン		5.0	個	18,400	92,000	単価表12号
室外機据付（配管・配線再接続）		1.0	台	262,000	262,000	単価表13号
蓄熱槽据付（配管・配線再接続）		1.0	台	271,000	271,000	単価表14号
室内機据付（配管・配線再接続）		7.0	台	30,000	210,000	単価表15号
ダクト取付		2.0	台	11,600	23,200	単価表16号
リモコン取付（配線再接続）		5.0	個	5,130	25,650	単価表17号
試運転調整	冷媒ガス充填共	1.0	式	198,000	198,000	単価表18号
照明器具取外し再取付	天井埋込型	2.0	台	17,400	34,800	単価表19号
（内装工事）		1.0	式		78,440	
天井解体復旧	LGS下地 石膏ボード t=9.5+ ビニルクロス（AA程度、下地準不燃）	2.0	箇所	9,720	19,440	単価表20号
天井点検口	450×450	5.0	個	11,800	59,000	単価表21号

1. 1 仮設工事 *

1. 機械設備工事 1. 1 仮設工事							
単価表1号							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
足 場 ・ 養 生 ・ 清 掃							
(1.0 箇 所 当 り)							
足 場 ・ 養 生 ・ 清 掃		箇所	1.0000	1.0000	18,100.00	18,100.00	
計						18,100.00	18,100

1. 2 搬入搬出工事

1. 機械設備工事 1. 2 搬入搬出工事							
単価表2号							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
室 外 機 搬 入 搬 出	蓄熱槽共						
(1.0 式 当 り)							
室 外 機 搬 入 搬 出	蓄熱槽共	式	1.0000	1.0000	329.000.00	329.000.00	
計						329.000.00	329.000

1. 3 撤去工事

1. 機械設備工事 1.3 撤去工事							
単価表3号							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
室 外 機 撤 去 (配 管 ・ 配 線 再 使 用)	マルチタイプ、冷房56.0kW、暖房45.0kW、耐重塩害仕様、防雪フード、防振架台						
(1.0 台 当 り)							
室 外 機 撤 去 (配 管 ・ 配 線 再 使 用)	マルチタイプ、冷房56.0kW、暖房45.0kW、耐重塩害仕様、防雪フード、防振架台	台	1.0000	1.0000	83,100.00	83,100.00	
計						83,100.00	83,100

1. 3 撤去工事

名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
蓄熱槽撤去 (配管・配線再使用)	耐重塩害仕様、置台						
(1.0 台 当 り)							
蓄熱槽撤去 (配管・配線再使用)	耐重塩害仕様、置台	台	1.0000	1.0000	85,100.00	85,100.00	
計						85,100.00	85,100

1. 3 撤去工事

名 称	形状寸法, 规格	单 位	数 量	乘 率	单 价	金 额	摘 要
室内機撤去 (配管・配線再使用) [※]	各種 [※]						
(1.0 台 当 り)							
室内機撤去 (配管・配線再使用) [※]	各種 [※]	台	1.0000 [※]	1.0000 [※]	8,330.00 [※]	8,330.00 [※]	
計						8,330.00 [※]	8,330 [※]

1. 3 撤去工事

名 称	形状寸法，規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
リモコン撤去（配線再使用） ^e							
（ 1.0 個 当 り ）							
リモコン撤去（配線再使用） ^e		個	1.0000	1.0000	1,670.00	1,670.00	
計						1,670.00	1,670 ^a

1. 機械設備工事 1.4 改修工事							
単価表7号							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
ICP-2 氷蓄熱ヒートポンプエアコン(室外機)	更新用マルチタイプ、冷房56.0kW、暖房50.0kW、耐重塩害仕様、蓄熱槽、分岐管、防雪フード、アクティブフィルター、防振架台、置台						
(1.0 台 当 り)							
ICP-2 氷蓄熱ヒートポンプエアコン(室外機)	更新用マルチタイプ、冷房56.0kW、暖房50.0kW、耐重塩害仕様、蓄熱槽、分岐管、防雪フード、アクティブフィルター、防振架台、置台	台	1.0000	1.0000	6,440,000.00	6,440,000.00	
計						6,440,000.00	6,440,000

1. 機械設備工事 1.4 改修工事							
単価表8号							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
ICP-2A 氷蓄熱ヒートポンプエアコン(室内機)	4方向天井吊り形、冷房4.5kW、暖房5.0kW						
(1.0 台 当 り)							
ICP-2A 氷蓄熱ヒートポンプエアコン(室内機)	4方向天井吊り形、冷房4.5kW、暖房5.0kW	台	1.0000	1.0000	158,000.00	158,000.00	
計						158,000.00	158,000

1. 機械設備工事 1.4 改修工事							
単価表9号							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
ICP-2B 氷蓄熱ヒートポンプエアコン(室内機)	4方向天井吊り形、冷房5.6kW、暖房6.3kW						
(1.0 台 当 り)							
ICP-2B 氷蓄熱ヒートポンプエアコン(室内機)	4方向天井吊り形、冷房5.6kW、暖房6.3kW	台	1.0000	1.0000	160,000.00	160,000.00	
計						160,000.00	160,000

单価表10号

名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
ICP-2C 氷蓄熱ヒートポンプエアコン(室内機)	4方向天井吊り形、冷房7.1kW、暖房8.0kW						
(1.0 台 当 り)							
ICP-2C 氷蓄熱ヒートポンプエアコン(室内機)	4方向天井吊り形、冷房7.1kW、暖房8.0kW	台	1.0000	1.0000	162,000.00	162,000.00	
計						162,000.00	162,000

单価表11号

半個表11号		名 称	形状寸法、規格	单 位	数 量	乘 率	单 価	金 額	摘 要
ICP-2D	氷蓄熱ヒートポンプエアコン（室内機）	天井埋込形、冷房5.6kW、暖房6.3kW							
(	1.0 台 当 り)								
ICP-2D	氷蓄熱ヒートポンプエアコン（室内機）	天井埋込形、冷房5.6kW、暖房6.3kW	台	1.0000	1.0000	159,000.00	159,000.00		
計							159,000.00	159,000	

单価表12号

名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
ワイヤードリモコン							
(1.0 個 当 り)							
ワイヤードリモコン		個	1.0000	1.0000	18,400.00	18,400.00	
計						18,400.00	18,400

单価表13号

名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
室 外 機 据 付 (配 管 ・ 配 線 再 接 続)							
(1.0 台 当 り)							
室 外 機 据 付 (配 管 ・ 配 線 再 接 続)		台	1.0000	1.0000	262,000.00	262,000.00	
計						262,000.00	262,000

单価表14号

名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
蓄熱槽据付（配管・配線再接続）							
（ 1.0 台 当 り ）							
蓄熱槽据付（配管・配線再接続）		台	1.0000	1.0000	271,000.00	271,000.00	
計						271,000.00	271,000

单価表15号

單價表15号							
名 称	形状寸法, 规格	单 位	数 量	乘 率	单 价	金 额	摘 要
室内機据付 (配管・配線再接続)							
(1.0 台 当 り)							
室内機据付 (配管・配線再接続)		台	1.0000	1.0000	30,000.00	30,000.00	
計						30,000.00	30,000

1. 機械設備工事 1. 4 改修工事							
単価表16号							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
ダ ク ト 取 付							
(1.0 台 当 り)							
ダ ク ト 取 付		台	1.0000	1.0000	11,600.00	11,600.00	
計						11,600.00	11,600

1. 機械設備工事 1. 4 改修工事							
単価表17号							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
リ モ コ ン 取 付 (配 線 再 接 続)							
(1.0 個 当 り)							
リ モ コ ン 取 付 (配 線 再 接 続)		個	1.0000	1.0000	5,130.00	5,130.00	
計						5,130.00	5,130

1. 機械設備工事 1. 4 改修工事							
単価表18号							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
試 運 転 調 整	冷媒ガス充填共						
(1.0 式 当 り)							
試 運 転 調 整	冷媒ガス充填共	式	1.0000	1.0000	198,000.00	198,000.00	
計						198,000.00	198,000

单価表19号

名 称		形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
照 明 器 具 取 外 し 再 取 付	天井埋込型*							
(1.0 台 当 り)								
照 明 器 具 取 外 し 再 取 付	天井埋込型		台*	1.0000	1.0000	17,400.00	17,400.00	
計							17,400.00	17,400*

单価表20号

単価表20号		形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
天 井 解 体 復 旧	LGS下地 石膏ボード t=9.5+ ビニルクロス (AA程度, 下地準不燃)							
(1.0 箇 所 当 り)								
天 井 解 体 復 旧	LGS下地 石膏ボード t=9.5+ ビニルクロス (AA程度, 下地準不燃)	箇所	1.0000	1.0000	9,720.00	9,720.00		
計						9,720.00	9,720.00	

单価表21号

名 称		形状寸法, 規格	单 位	数 量	乘率	单 価	金 額	摘 要	
天	井	点	検	口	450×450				
(1.0 個 当 り)									
天	井	点	検	口	450×450	個	1.0000	1.0000	11,800.00
計							11,800.00	11,800	