総括表

令和4年度 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その5)

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | | 111,903,700 | |
| 間接工事費 | 8,553,442 + 22,017,757 | | | | 30,571,199 | |
| 共通仮設費（計） | 505,504 + 7,685,695 + 362,243 | | | | 8,553,442 | |
| 共通仮設費（積上） | | | | | 505,504 | |
| 共通仮設費（率） | 101,260,811 × 7.59% ((5.94% × 1.00 + 1.50%) × 1.02) | | | | 7,685,695 | |
| 現場環境改善費 | 97,903,700 × 0.37% | | | | 362,243 | |
| 現場管理費 | 109,814,253 × 20.05% ((18.47% + 1.00%) × 1.03) | | | | 22,017,757 | |
| 工事原価 | 111,903,700 + 30,571,199 | | | | 142,474,899 | |
| 一般管理費等 | 131,832,010 × 16.50% (16.50% × 1.00) − 9,912 | | | | 21,742,369 | |
| 契約保証費 | 131,832,010 × 0.04% | | | | 52,732 | |
| 工事価格 | 142,474,899 + 21,742,369 + 52,732 | | | | 164,270,000 | |
| 消費税等相当額 | 164,270,000 × 10.00% | | | | 16,427,000 | |
| 請負工事費 | 164,270,000 + 16,427,000 | | | | 180,697,000 | |

積算内訳表

令和4年度 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その5)

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | | 111,903,700 | |
| 泊地 | | | | | 111,903,700 | |
| 土砂運搬工 | | | | | 111,875,622 | |
| 土質改良工 | | | | | 111,875,622 | |
| 土質改良工 | | | | | 94,401,868 | |
| 1 自走式土質改良機設置・撤去 | | 台・回 | 2.00 | 244,934 | 489,868 | |
| 2 掘削 | | m3 | 14,000.00 | 228.1 | 3,193,400 | |
| 3 土質改良 | | m3 | 14,000.00 | 2,115 | 29,610,000 | |
| 4 改良土移設 | | m3 | 14,000.00 | 211.3 | 2,958,200 | |
| 5 改良土整地 | | m3 | 14,000.00 | 211.3 | 2,958,200 | |
| 6 積込 | | m3 | 14,000.00 | 211.3 | 2,958,200 | |
| 7 改良土運搬 | | m3 | 14,000.00 | 3,731 | 52,234,000 | |
| 土砂処分費 | | | | | 14,000,000 | |
| 8 処分費 | 改良土 | m3 | 14,000.00 | 1,000 | 14,000,000 | |
| 仮設道路・土質改良ヤード整備工 | | | | | 3,473,754 | |
| 9 掘削 | | m3 | 1,229.00 | 228.1 | 280,334 | |

積算内訳表



| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 敷均し | | m3 | 1,229.00 | 123.2 | 151,412 | |
| 11 敷鉄板撤去・設置 | t22mm×1,524mm×6,096mm | m2 | 1,802.00 | 388 | 699,176 | |
| 12 敷鉄板設置 | t22mm×1,524mm×6,096mm | m2 | 121.00 | 200 | 24,200 | |
| 13 敷鉄板賃料 | t22mm×1,524mm×6,096mm | 枚 | 329.00 | 4,836 | 1,591,044 | |
| 14 敷鉄板賃料 | t22mm×1,524mm×6,096mm | 枚 | 13.00 | 4,680 | 60,840 | |
| 15 ロードマット賃料 | 1,500mm×4,000mm | 枚 | 38.00 | 17,546 | 666,748 | |
| 仮設工 | | | | | 28,078 | |
| 安全対策 | | | | | 28,078 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | 28,078 | |
| 16 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人 | 2.00 | 14,039 | 28,078 | |
| 共通仮設費(積上) | | | | | 505,504 | |
| 共通仮設 | | | | | 505,504 | |
| 共通仮設費 | | | | | 505,504 | |
| 運搬費 | | | | | 116,604 | |
| 仮設材等運搬 | | | | | 116,604 | |
| 17 仮設材等運搬費 | 敷鉄板 | 式 | 1.00 | 116,604 | 116,604 | |

積算内訳表

令和4年度 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その5)

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術管理費 | | | | | 388,900 | |
| 技術管理 | | | | | 388,900 | |
| 18 六価クロム溶出試験 | | 検体 | 3.00 | 7,300 | 21,900 | |
| 19 室内配合試験 | | 式 | 1.00 | 367,000 | 367,000 | |

番号：1
名称：自走式土質改良機設置・撤去

1台・回当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世話役 | | 人 | 0.660 | 27,930.00 | 18,433 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.660 | 26,360.00 | 17,397 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.660 | 24,890.00 | 16,427 | | |
| 自走式土質改良機運転 | | 日 | 0.660 | 291,935.00 | 192,677 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00台・回 | | | 244,934.00 | 244,934 | | |

番号：2
名称：掘削

1ｍ３当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | | ｍ３ | 1.000 | 228.1 | 228.1 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00ｍ３ | | | 228.1 | 228.1 | | |

番号：3
名称：土質改良

100ｍ３当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世話役 | | 人 | 0.332 | 27,930.00 | 9,272 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.332 | 26,360.00 | 8,751 | | |
| 固化材 | 高炉セメント(BB) | t | 5.200 | 13,100.00 | 68,120 | | |
| 自走式土質改良機運転 | | 日 | 0.332 | 291,935.00 | 96,922 | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | 日 | 0.332 | 57,575.00 | 19,114 | | |
| 雑材料 | 労務費及び機械運転経費の% | % | 7.000 | 134,059.00 | 9,384 | | |
| 合　計 | 作業能力：100.00ｍ３ | | | 2,115.00 | 211,563 | | |

番号：4
名称：改良土移設

1m3当り

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改良土移設 | | m3 | 1.000 | 211.3 | 211.3 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00m3 | | | 211.3 | 211.3 | | |

番号：5
名称：改良土整地

1m3当り

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改良土整地 | | m3 | 1.000 | 211.3 | 211.3 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00m3 | | | 211.3 | 211.3 | | |

番号：6
名称：積込

1m3当り

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込 | | m3 | 1.000 | 211.3 | 211.3 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00m3 | | | 211.3 | 211.3 | | |

番号：7
名称：改良土運搬

1m3当り

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改良土運搬 | | m3 | 1.000 | 3,731 | 3,731 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00m3 | | | 3,731 | 3,731 | | |

番号：8
名称：処分費　改良土
1m3当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 改良土 | m3 | 1.00 | 1,000 | 1,000 | | |
| 合計 | 作業能力：1.00m3 | | | 1,000 | 1,000 | | |

番号：9
名称：掘削
1m3当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | | m3 | 1.00 | 228.1 | 228.1 | | |
| 合計 | 作業能力：1.00m3 | | | 228.1 | 228.1 | | |

番号：10
名称：敷均し
1m3当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷均し | | m3 | 1.00 | 123.2 | 123.2 | | |
| 合計 | 作業能力：1.00m3 | | | 123.2 | 123.2 | | |

番号：11
名称：敷鉄板撤去・設置　t22mm×1.524mm×6.096mm
100m2当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世話役 | | 人 | 0.295 | 27,930.00 | 8,239 | | |
| とび工 | | 人 | 0.295 | 27,720.00 | 8,177 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.295 | 22,890.00 | 6,752 | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | | 日 | 0.295 | 51,870.00 | 15,301 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.000 | 38,469.00 | 384 | | |
| 合計 | 作業能力：100.00m2 | | | 388.00 | 38,853 | | |

番号：12
名称：敷鉄板設置 t22mm×1,524mm×6,096mm

100m２当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世話役 | | 人 | 0.152 | 27,930.00 | 4,245 | | |
| とび工 | | 人 | 0.152 | 27,720.00 | 4,213 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.152 | 22,890.00 | 3,479 | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | | 日 | 0.152 | 51,870.00 | 7,884 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.000 | 19,821.00 | 198 | | |
| 合　計 | 作業能力：100.00m２ | | | 200.00 | 20,019 | | |

番号：13
名称：敷鉄板賃料 t22mm×1,524mm×6,096mm

1枚当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×6,096 | 枚・日 | 62.000 | 78.00 | 4,836 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00枚 | | | 4,836.00 | 4,836 | | |

番号：14
名称：敷鉄板賃料 t22mm×1,524mm×6,096mm

1枚当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×6,096 | 枚・日 | 60.000 | 78.00 | 4,680 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00枚 | | | 4,680.00 | 4,680 | | |

番号：15
名称：ロードマット賃料 1,500mm×4,000mm

1枚当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードマット賃料 | 1,500×4,000 | 枚・日 | 62.000 | 283.00 | 17,546 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00枚 | | | 17,546.00 | 17,546 | | |

番号：16
名称：交通誘導警備員 交通誘導警備員B

1人当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1.00 | 13,970.00 | 13,970 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 13,970.00 | 69 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00人 | | | 14,039.00 | 14,039 | | |

番号：17
名称：仮設材等運搬費 敷鉄板

1式当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車運賃 | | 式 | 1.00 | 85,326.00 | 85,326 | | |
| 取卸し・積込み費用 | | 式 | 1.00 | 31,278.00 | 31,278 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 116,604.00 | 116,604 | | |

番号：18
名称：六価クロム溶出試験

1検体当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム溶出試験 | | 検体 | 1.00 | 7,300.00 | 7,300 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00検体 | | | 7,300.00 | 7,300 | | |

番号：19
名称：室内配合試験

1式当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室内配合試験 | 18試料(σ２) | 式 | 1.00 | 178,000.00 | 178,000 | | |
| 室内配合試験 | 18試料(σ７) | 式 | 1.00 | 189,000.00 | 189,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 367,000.00 | 367,000 | | |