

## 平成25年度 港湾関係土木工事材料設計単価表

(単位:円)

| 品名         | 形状寸法          | 単位             | 新潟    | 直江津 | 伏木富山  | 富山洗浄 | 金沢    | 七尾 | 輪島    | 福井 | 敦賀    |
|------------|---------------|----------------|-------|-----|-------|------|-------|----|-------|----|-------|
| 石材(海上渡し単価) |               |                |       |     |       |      |       |    |       |    |       |
| 割石         | 1,000kg/個     | m <sup>3</sup> |       |     |       |      | 6,000 |    |       |    |       |
| 割石         | 500~1,000kg/個 | m <sup>3</sup> | 5,700 |     |       |      |       |    | 5,900 |    |       |
| 割石         | 200~500kg/個   | m <sup>3</sup> | 5,500 |     | 6,500 |      | 5,800 |    |       |    | 6,900 |
| 割石         | 50~500kg/個    | m <sup>3</sup> |       |     |       |      |       |    |       |    |       |
| 割石         | 30~500kg/個    | m <sup>3</sup> |       |     |       |      |       |    |       |    | 6,900 |
| 割石         | 30~200kg/個    | m <sup>3</sup> | 5,500 |     | 6,400 |      | 5,800 |    | 5,700 |    |       |
| 割石         | 10~30kg/個     | m <sup>3</sup> |       |     | 6,400 |      |       |    |       |    |       |
| ズリ         |               | m <sup>3</sup> |       |     |       |      |       |    |       |    | 3,500 |
| 中詰用砂       |               | m <sup>3</sup> |       |     |       |      |       |    |       |    |       |

注) 1. 「富山洗浄」とは、特記仕様書において洗浄の指定がある場合に使用する。

2. 「石材(岸壁渡し単価)」は、生産地から当該港付近の現場まで陸送する場合の現場着単価。運搬数量が生産地の在庫可能量、生産能力を超える場合、ストックヤードからの二次運搬が必要な場合は適用できない。また、瀬取り等、運搬船への積み込みには適用できない。

## 平成25年度 港湾関係土木工事材料設計単価表(H26. 3月)

(単位:円)

| 名 称           | 規 格                            | 単 位            | 新潟 | 伏木新湊 | 富山 | 七尾 | 輪島     | 金沢 | 福井    | 敦賀     |
|---------------|--------------------------------|----------------|----|------|----|----|--------|----|-------|--------|
| レディミクストコンクリート | 18-8-40(BB) (N) w/c $\leq$ 65% | m <sup>3</sup> | -  | -    | -  | -  | 17,700 | -  | 7,500 | 12,200 |
|               | 18-8-25(BB) (N) w/c $\leq$ 65% | m <sup>3</sup> | -  | -    | -  | -  | -      | -  | -     | -      |
|               | 21-8-40(BB) (N) w/c $\leq$ 65% | m <sup>3</sup> | -  | -    | -  | -  | -      | -  | -     | -      |

※「-」の項目については、月刊積算資料およびweb建設物価により算出。

## 平成26年度 港湾関係土木工事材料設計単価表

(単位:円)

| 品名         | 形状寸法          | 単位             | 新潟    | 伏木富山 | 富山洗淨 | 金沢 | 七尾 | 輪島    | 福井 | 敦賀    |
|------------|---------------|----------------|-------|------|------|----|----|-------|----|-------|
| 石材(海上渡し単価) |               |                |       |      |      |    |    |       |    |       |
| 割石         | 1,000kg/個     | m <sup>3</sup> |       |      |      |    |    |       |    | 6,900 |
| 割石         | 500~1,000kg/個 | m <sup>3</sup> | 6,000 |      |      |    |    | 6,400 |    | 6,900 |
| 割石         | 200~500kg/個   | m <sup>3</sup> | 5,800 |      |      |    |    |       |    |       |
| 割石         | 50~500kg/個    | m <sup>3</sup> |       |      |      |    |    |       |    |       |
| 割石         | 30~500kg/個    | m <sup>3</sup> |       |      |      |    |    |       |    | 6,900 |
| 割石         | 30~200kg/個    | m <sup>3</sup> | 5,800 |      |      |    |    |       |    | 6,400 |
| 割石         | 10~30kg/個     | m <sup>3</sup> |       |      |      |    |    |       |    |       |
| ズリ         |               | m <sup>3</sup> |       |      |      |    |    |       |    | 3,700 |
| 中詰用砂       |               | m <sup>3</sup> |       |      |      |    |    |       |    |       |
| 割石(裏込石)    | 10~200kg/個    | m <sup>3</sup> | 5,800 |      |      |    |    |       |    |       |

- 注) 1. 「富山洗淨」とは、特記仕様書において洗淨の指定がある場合に使用する。 また、瀬取り等、運搬船への積込みには適用できない。
2. 「石材(岸壁渡し単価)」は、生産地から当該港付近の現場まで陸送する場合の現場着単価。運搬数量が生産地の在庫可能量、生産能力を超える場合、ストックヤードからの二次運搬が必要な場合は適用できない。また、瀬取り等、運搬船への積込みには適用できない。

## 平成26年度 港湾関係土木工事材料設計単価表(H26. 4月)

(単位:円)

| 名 称           | 規 格                            | 単 位            | 新潟 | 伏木新湊 | 富山 | 七尾 | 輪島     | 金沢 | 福井    | 敦賀     |
|---------------|--------------------------------|----------------|----|------|----|----|--------|----|-------|--------|
| レディミクストコンクリート | 18-8-40(BB) (N) w/c $\leq$ 65% | m <sup>3</sup> | —  | —    | —  | —  | 17,700 | —  | 7,500 | 12,200 |
|               | 18-8-25(BB) (N) w/c $\leq$ 65% | m <sup>3</sup> | —  | —    | —  | —  | —      | —  | —     | —      |
|               | 21-8-40(BB) (N) w/c $\leq$ 65% | m <sup>3</sup> | —  | —    | —  | —  | —      | —  | —     | —      |

※「—」の項目については、月刊積算資料およびweb建設物価により算出。

**施 工 調 査 費**（平成 2 6 年度）

| 調 査 工 種                  | 施工調査費      |
|--------------------------|------------|
| (1) 施工情報調査               |            |
| 1) 詳細調査                  |            |
| ①石材投入工                   | 65,400円/件  |
| ②ケーソン製作工                 | 71,300円/件  |
| ③水質・底質・濁度調査              | 28,700円/件  |
| 2) モニタリング調査（港湾および海岸工事関係） |            |
| 全工種                      | 22,100円/工種 |
| (2) 新規歩掛検討調査             |            |
| ナローマルチビーム測量              | 32,800円/件  |